



## Manta MH/4– Flerbruk Teknisk Redningshjelm.



### Spesifikasjoner:

#### Godkjennelser:


EN16471:2014 – Helmets for Wildland firefighting

EN16473:2014 - Helmets for Technical rescue

EN12492:2012 – Mountaineering helmet

PAS028:2002 – Marine safety helmet. (Also helmet to be used as a technical rescue helmet in water/flood environment.)

Tested to FS/ATV/1 – Multi role quad bike helmet specification.



### Hjelmens slag beskyttelse i

#### Joules:-

Manta har en beskyttelse på 100 joules og rundt hele en slag beskyttelse på hele 90 Joules.

## Manta inside



Manta har utskiftbar innmat for enkelt vedlikehold og rengjøring.

Svettebånd i pannen og komfort puten på toppen er laget av kjølede Wicks i pustende materiale for å holde hjelmen kald i varmt vær.

### Vekt / Mål

Vekt: 580 gram

Lengde: 274mm

Brede: 225mm

Høyde: 160mm

### Materialer:

Skall/ side panel: ABS

Innside : EPS

Nagler/knotter: Alle metalleder er enten messing eller Marine godkjent rustfritt stål.

## Hakestropp

Firepunkts Nomex hakestropp naglet til skallet med utløsende spenne. Spenne har retro reflekterende klistremerke som Utløser indikator.



## VENTILASJON

Manta hjelm er støpt med store ventilasjonshull på hver side av toppen av hjelmen for å slippe varme ut av hjelmen.

## Feste for hørselvern/kommunikasjon.

Manta hjelm er støpt med 28mm spor som passer MSA Sordin hørselvern. Overgang gjør at alle fabrikater passer.

## Selvlysende ventil deksler og sidepaneler.



Manta hjelm er utstyrt med selvlysende ventilasjons deksler som standard som lyser i mørket. Ventilen dekslene kommer i et stort utvalg av farger. Det kan også utstyres med selvlysende sidepaneler for å øke synligheten av hjelmen i mørket.

## Reflekterende tape.

Manta hjelmen leveres med sølv reflekterende SOLAS godkjent tape som standard for å øke synligheten. Disse kan leveres i andre farger

**Logo-**Manta hjelm kan leveres med logo's/emblemer på hjelm og også sidepaneler.



## Visir.

Manta hjelm leveres med en invendig øyne beskyttelse som standard testet til EN166. Impact F. Visirer er tilgjengelig i klar, sotet, oransje.

Hjelmen har også side knetter for å feste eksterne 2mm polykarbonat Marine visir, full eller halv lengde, klar eller sotet.

mm industriell klart polykarbonat visir, rustfritt stål mesh visir og skyggelagt visir kan monteres på hjelmen



**Nakkelær** kan monteres bak for å beskytte mot glass, m.m.

## Side og front fester

Som ekstrautstyr kan taktiske sidefester og frontfeste leveres.



[post@hodeovervann.no](mailto:post@hodeovervann.no) tlf 23 14 10 90